

Nesta demonstração veremos como utilizar o Masher, ferramenta do Hotpotatoes.

**Half-Baked Software's Hot Potatoes** [Minimizar] [Maximizar] [Fechar]


Arquivo Potatoes Opções Ajuda



# Hot Potatoes™

From Half-Baked Software Inc

## Version 6



JCloze

JMatch

JQuiz

JCros

O Masher cria unidades, juntando os exercícios criados no Hotpotatoes em uma página, organizada por um índice.

[→](#)



**The Masher**





Adobe Reader 9

Audacity 1.3 Beta  
(Unicode)

CmapTools

OpenOffice.org  
3.3



Meu computador

Half-Baked Software's Hot Potatoes



Meus documentos



GIMP 2



Mozilla Firefox



HotPotatoes



Macromedia Flash  
8



# The Masher

One of Many Hot Potatoes™  From Half-Baked Software

JQuiz

JCross

JMix

Version 6




# The Masher



Esta é a interface do Masher.

Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
------------------	----------------	----------------	---------------



Clique em "Juntar Arquivos" para seleccionar os exercícios que farão parte da unidade.



+ Juntar Arquivos

- Apagar Arquivo

Pasta de saída:

Explorar...

Criar unidade



### Seleccionar Arquivos de dados Hot Potatoes

Examinar: Hot Potatoes (testes)

testeee	quiz.jqz
associar.jmt	relacionar.jmt
CRUZADINHA.jcw	
frases.jmx	
lacunas.jcl	
<b>ordenar.jmx</b>	

Nome do arquivo: ordenar.jmx

Arquivos do tipo: Hot Potatoes files (\*.jbc;\*.jcl;\*.jcw;\*.jmt;\*.jmx;\*)

Selecione os exercícios que farão parte da unidade.

+ Juntar Arquivos

- Apagar Arquivo

Pasta de saída:

Explorar...



**Seleccionar Arquivos de dados Hot Potatoes** [?] [X]

Examinar:

testeee	quiz.jqz
associar.jmt	relacionar.jmt
CRUZADINHA.jcw	
frases.jmx	
lacunas.jcl	
ordenar.jmx	

Nome do arquivo:



Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
------------------	----------------	----------------	---------------

**Definições de exportação de Arquivos**

Arquivo Hot Potatoes:  
ents and Settings\Cris\Meus documentos\Hot Potatoes (testes)\quiz.jqz

Nome do Arquivo de saída:  
quiz.htm

Nome do Arquivo do próximo exercício  
[Empty field]

Formato de saída:  
Standard

OK OK para Todos

Defina as configurações de exportação de cada arquivo.

+ Juntar Arquivos

- Apagar Arquivo

Pasta de saída:

[Empty text field]

Explorar...

Criar unidade



Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
------------------	----------------	----------------	---------------

**Definições de exportação de Arquivos**

Arquivo Hot Potatoes:

Nome do Arquivo de saída:

Nome do Arquivo do próximo exercício

Formato de saída:  


- Standard
- Drag/Drop
- Flashcards

OK OK para Todos

Selecionaremos, por exemplo, a opção "Standard" (padrão) para o Formato de Saída dos exercícios.

+ Juntar Arquivos

- Apagar Arquivo

Pasta de saída:

Explorar...

Criar unidade



Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
------------------	----------------	----------------	---------------

**Definições de exportação de Arquivos**

Arquivo Hot Potatoes:

Nome do Arquivo de saída:

Nome do Arquivo do próximo exercício

Formato de saída:

Para concluir a definição, clique em "OK" ou "Ok para Tudo" (opção que definirá a mesma configuração para todos os exercícios da unidade).

Pasta de saída:



Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | Origem | Índice

Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
relacionar.jmt	relacionar.htm	lacunas.htm	Standard
lacunas.jcl	lacunas.htm	ordenar.htm	Standard
ordenar.jmx	ordenar.htm	quiz.htm	Standard
quiz.jqz	quiz.htm		Standard

Perceba que os arquivos foram adicionados.



Juntar Arquivos

Apagar Arquivo

Pasta de saída:

Explorar...

Criar unidade



Arquivos **Aspecto** Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

Arquivo de dados	Nome do Arq...	Nome do Arq...	Tipo de saída
relacionar.jmt	relacionar		
lacunas.jcl	lacunas		
ordenar.jmx	ordenar		
quiz.jqz	quiz.htm		

Para configurar a unidade no formato HTML, acesse cada uma das abas destacadas.

+ Juntar Arquivos

- Apagar Arquivo

Pasta de saída:

Explorar...

Criar unidade



Arquivos **Aspecto** Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

Usar definições especificadas abaixo para todos os Arquivos

Usar definições especificadas abaixo para este conjunto de dados

Na aba "Aspecto" é possível alterar a aparência da sua atividade, modificando por exemplo, a fonte e as cores utilizadas na página.



Fonte:

Output font size:

==

Title

Text text

Link Visited

Cor da barra de navegação:

Cor de fundo da página:

Cor do título:

Cor de fundo do exercício:

Cor do link:

Cor do link visitado:

Cor do texto:

**C O I S**



Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

- Usar definições especificadas abaixo para todos os Arquivos
- Usar definições no Arquivo de configuração ou de dados

Escolha se as configurações especificadas se estenderão a todos os exercícios ou apenas à página da unidade, marcando a opção desejada.

← →

Explorar...

saída: arial,helvetica,sans-serif

size: small

Title

Text text

Link Visited

Antevisão

- Cor da barra de navegação: #000000
- Cor de fundo da página: #ffffff
- Cor do título: #000000
- Cor de fundo do exercício: #dddddd
- Cor do link: #0000ff
- Cor do link visitado: #ff00ff
- Cor do texto: #000000



Criar unidade



Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

- Usar definições especificadas abaixo para todos os Arquivos
- Usar definições no Arquivo de configuração ou de dados

URL da imagem de fundo:  Explorar...

Tipo de letra de saída: arial,helvetica,sans-serif

Output font size: small

Para adicionar uma imagem de fundo, clique em "Explorar".

← →

==

Title

Text text

Link Visited

Cor da barra de navegação: #000000

Cor de fundo da página: #ffffff

Cor do título: #000000

Cor de fundo do exercício: #dddddd

Cor do link: #0000ff

Cor do link visitado: #ff00ff

Cor do texto: #000000

COLOURS

Antevisão

Criar unidade



**Escolher um Arquivo gráfico para usar como fundo das p...**

Examinar:

testeee	flowingbackground.jpg
background.jpg	Montanhas azuis.jpg
BackgroundPreview.jpg	pendrive.jpg
Chapéu.jpg	webcam.jpg
computador_05.gif	
corbackground.jpg	

Nome do arquivo:

Arquivos do tipo:

Selecione a imagem desejada, em seu computador e clique em "Abrir".

Text text

[Link](#) [Visited](#)

Cor da barra de navegação:  

Cor de fundo da página:  

Cor do título:  

Cor de fundo do exercício:  

Cor do link:  

Cor do link visitado:  

Cor do texto:  

**COLORS**

 Antevisão

 Criar unidade





Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

- Usar definições especificadas abaixo para todos os Arquivos
- Usar definições no Arquivo de configuração ou de dados

URL da imagem de fundo: corbackground.jpg Explorar...

Tipo de letra de saída: arial,helvetica,sans-serif

Output font size: large



Clique no ícone com o Arco-íres para ver as opções de cores a serem usadas na página HTML da unidade.

- Cor da barra de navegação: ← →
- Cor de fundo da página:
- Cor do título: #000000
- Cor de fundo do exercício: #dddddd
- Cor do link: #0000ff
- Cor do link visitado: #ff00ff
- Cor do texto: #000000

Antevisão

Criar unidade





Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

- Usar definições especificadas abaixo para todos os exercícios
- Usar definições no Arquivo de configuração de cores

URL da imagem de fundo:

Tipo de letra de saída

Output font size

Preview window showing a page layout with a title bar, text, and a link. A yellow callout bubble says "E, clique em 'OK'." with arrows pointing to the OK button in the color dialog.

### Cor

Cores básicas:

Red	Yellow	Green	Cyan	Blue	Pink	Light Blue
Red	Yellow	Green	Cyan	Blue	Purple	Magenta
Brown	Orange	Green	Teal	Dark Blue	Dark Purple	Pink
Dark Red	Orange	Green	Teal	Dark Blue	Dark Purple	Purple
Dark Red	Brown	Dark Green	Dark Teal	Dark Blue	Dark Purple	Dark Purple
Black	Olive	Olive	Grey	Light Grey	White	White

Cores personalizadas:

Black						
Black						

Definir cores personalizadas >>

OK Cancelar

Explorar...

- barra de navegação: #000000
- cor de fundo da página: #ffffff
- Cor do título: #000000
- Cor de fundo do exercício: #dddddd
- Cor do link: #0000ff
- Cor do link visitado: #ff00ff
- Cor do texto: #000000



Antevisão

Criar unidade



Na quarta aba, configure os botões de navegação.

Navegação

- Incluir botão "Próximo Exercício"
- Incluir botão "Ir para o Índice"
- Incluir botão "Voltar"

Marque a caixa dos botões que deverão aparecer na atividade e modifique os textos dos mesmos de inglês para português.



Acrescentar barra de navegação a todos os Arquivos HTML que

Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | **Origem** | Índice

Pasta do Arquivo de origem:

C:\Arquivos de programas\HotPotatoes6\source\

Na aba "Origem" é possível modificar o código HTML da página.

Explorar...

Arquivo de origem de unidade do Masher (edite por s

```
<?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "xhtml11.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
        xml:lang="en"><head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<p align="center">t </center> </b>

<title>
[strPlainIndexTitle
</title>

<!-- Made with executable version [strFullVersionInfo] -->

<!-- The following insertion allows you to add your own code directly to this head tag from
```

Alterando o código, é possível, por exemplo, formatar o texto da página e adicionar imagens.



salvar alterações

Restaurar predefinições

Criar unidade



Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | **Origem** | Índice

Título do capítulo ou unidade:

Título a ser

Na aba Origem coloque um título para a unidade.

Nome do Arquivo da página de índice:

Criar unidade



Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | Origem | Índice

Título do capítulo ou unidade:

Teste de Unidade

Nome do Arquivo da página de índice:

index.htm

Clique em "Criar unidade"  
para concluir.



 Criar unidade



Título

Lacunas

\* O computador como recurso tecnológico no processo ensino-aprendizagem, sua evolução e formas de aplicação na educação, observação e análise de estudos e pesquisas realizadas e em realização no país em outras realidades.

\* Experiências estruturadas pelo e para o aluno.

São realizados chats, fóruns e testes.

Durante o progresso de criação da unidade, os exercícios que estão sendo unificados serão exibidos, assim, como algumas configurações dos mesmos.



Lacuna

Apagar Lacuna

Remover Lacunas

Lacuna Automática

Mostrar Palavras



Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | Origem | Índice

Título do capítulo ou unidade:

Exercícios Teste

Nome do Arquivo da página de índice:

index.htm

**Criação da unidade em curso**

Progresso da criação:

C:\...\Meus documentos\Hot Potatoes (testes)\ordenar.jmx

Cancelar

Criar unidade



Título

Ordenar

Frase principal

Frases alternativas

A  
frase  
principal  
ficará  
ordenada

▲  
▼  
1

**JMix** [X]

A palavra "A" deve começar sempre com maiúscula, mesmo que não esteja no início da frase?

Clique em "sim" para deixar uma pista para quem realizar a atividade elaborada no JMix, permitindo que a primeira palavra da frase sempre apareça com sua inicial maiúscula.

← →

- Opções para as frases alternativas
- Permitir frases que não utilizem todas as palavras e pontuações na frase principal
  - Alertar se a sentença alternativa não utiliza todas as palavras e pontuações da frase principal



Arquivos | Aspecto | Cadeias de texto do utilizador | Botões | Origem | Índice

Título do capítulo ou unidade:

Exercícios Teste

Nome do Arquivo da página de índice:

index.htm

**Criação da unidade em curso**


Progresso da criação:

C:\...\Cris\Meus documentos\Hot Potatoes (testes)\quiz.jqz

Cancelar

Criar unidade





Título

Quiz

P 1

Quais formatos abaixo se referem a arquivos de imagem?

Escolha múltipla

Respostas

Comentário

Definições

A

jpeg.

B

gif.

C

avi.

D

png.

Muito bem.

correta

Sim.



correta

opa! Esta não!

correta

Bom.

correta



Arquivos Aspecto Cadeias de texto do utilizador Botões Origem Índice

Título do capítulo ou unidade:

Teste de Unidade

Nome do Arquivo da página de índice:

index.htm

**Information**

Gostaria de ver a unidade agora?

Clique em sim, caso deseje visualizar a unidade pronta.

Criar unidade

# Teste de unidade

- [Lacunas](#)
- [Ordenar](#)
- [Quiz](#)
- [paisagens](#)

Esta é a página da unidade criada.

← →



**Fim da demonstração!  
Esta janela já pode ser fechada.**

### ATENÇÃO

Lembre-se que você pode rever esta demonstração quantas vezes quiser, pausando-a quando necessário. Se a demonstração lhe parece longa e com muitas informações, o ideal é assisti-la alternando pausas e execução no ambiente MOODLE, até você conseguir realizar toda a atividade proposta.

### **Créditos**

Profa Dra Liane Margarida Rockenbach Tarouco  
**Coordenação**

Anita Raquel da Silva Grando  
Cristiane de Souza Abreu  
**Desenvolvimento**

